

**LART: Données de 2011**

***Streptococcus agalactiae***

**N=1102**

# Répartition des souches selon les centres

Centre	Nombre de souches
Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)	192
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	244
Hôpital d'enfants de Tunis	55
Hôpital la Rabta	338
Hôpital Militaire de Tunis	245
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	02
Hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir	26
Centre National de Greffe de Moelle Osseuse	0
Total	1102

# Distribution des souches de *S. agalactiae* selon le prélèvement (N=1102)

	Nombre	%
Urines	380	34,5
Prélèvements génitaux	400	36,3
Prélèvements néonataux	186	16,8
Prélèvements pulmonaires	8	0,7
Ponctions	5	0,4
Hémocultures	56	5
Pus	62	5,6
Autres*	5	0,4

\* Matériel

# Distribution des souches de *S. agalactiae* selon les services (N=1085)

	Nombre	%
Chirurgie	78	7,2
Médecine	116	10,7
Gynécologie	108	9,9
Néonatalogie	196	18
Pédiatrie	73	6,7
Ambulatoire	505	46,5
Réanimation	9	0,8
Onco-hématologie	0	0

# Taux de résistance aux antibiotiques de *S. agalactiae*

	Total	
Nombre	1102	
	%R	%R+I
Amoxicilline	0	0,2
Pénicilline G	0	0,5
Streptomycine (haut niveau)	3,6	5
Gentamicine (haut niveau)	0,4	7,5
Erythromycine	37,9	43,6
Clindamycine	31,2	33,1
Pristinamycine	0,6	1,1
Rifampicine	1	8
Vancomycine	0	0
Chloramphénicol	10	14,8
Tétracyclines	85,8	88,5