

LART: Données de 2012

S. aureus
(N=2102)

Répartition des souches selon les centres

Centre	Nombre de souches	Nombre de souches résistantes à la métiline
Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)	524	151
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	261	33
Hôpital d'enfants de Tunis	250	55
Hôpital la Rabta	140	25
Hôpital Militaire de Tunis	130	32
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	263	36
Centre de greffe de moelle osseuse	4	0
Hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir	434	60
Hôpital Abderrahmen Mami de l'Ariana	96	16
Total	2102	408

Distribution des souches de *S. aureus* selon le prélèvement (n=2139)

	Nombre	%
Urines	127	5.9
Prélèvements pulmonaires	240	11.2
Ponctions	109	5.1
Hémocultures	379	17.7
Pus	1046	48.9
Autres*	238	11.1

* Matériel

Distribution des souches de *S. aureus* selon les services (N=2112)

	Nombre	%
Chirurgie	671	31.9
Médecine	626	29.7
Gynécologie	40	1.9
Néonatalogie	36	1.7
Pédiatrie	321	15.2
Ambulatoire	128	6.1
Réanimation	264	12.5
Onco-hématologie	7	0.3

Taux de résistance aux antibiotiques de *S. aureus*

	Total		Hémocultures	
Nombre	2015		379	
	R	R+I	R	R+I
PénicillineG/Amoxicilline	87.5	87.5	87.3	87.3
Oxacilline	19.1	19.5	24.7	24.7
Kanamycine / Amikacine	27.2	27.2	30.3	32.2
Gentamicine	10.7	10.7	14.6	15.1
Tobramycine	14.6	15.6	16.8	17.5
Erythromycine	19.1	19.6	23.5	24.5
Clindamycine /Lincomycine	9.4	10.4	10.4	11.4
Pristinamycine	0.3	0.8	0.5	0.5
Tétracycline	28.8	30.6	25	25
Chloramphénicol	4.2	4.2	3.8	3.8
Cotrimoxazole	2	2.5	3.2	3.2
Fosfomycine	4.5	5.2	5.4	5.4
Ofloxacine	12.8	13.5	17.4	18.5
Vancomycine	0	0	0	0
Teicoplanine	0	0	0	0

Taux de résistance des *S. aureus* résistantes à la méticilline aux autres antibiotiques (N=408)

Antibiotiques	Pourcentages	
	R	R+I
Kanamycine / Amikacine	79.8	82.5
Gentamicine	48.8	49.3
Tobramycine	57.4	57.4
Erythromycine	47.9	47.9
Lincomycine/Clindamycine	34.4	34.6
Pristinamycine	0.5	1.5
Ofloxacine	53	54.2
Cotrimoxazole	10.2	10.7
Vancomycine	0	0
Teicoplanine	0	0

Prévalence des souches de *S. aureus* résistantes à la méticilline selon les services

	Nombre total de souches (N=2112)	Nombre de souches résistantes à la méticilline (N=413)	%
Chirurgie	671	118	17.6
Médecine	626	89	14.2
Gynécologie	40	5	12.5
Néonatalogie	36	10	27.8
Pédiatrie	321	66	20.6
Ambulatoire	135	15	11.7
Réanimation	264	106	40.2
Onco-hématologie	19	4	21.1

Prévalence des souches de *S. aureus* résistantes à la méticilline selon les prélèvements

	Nombre total de souches (N=2139)	Nombre de souches résistantes à la méticilline (N=423)	%
Urines	127	14	11
Prélèvements pulmonaires	240	71	29.6
Ponctions	109	17	15.6
Hémocultures	379	93	24.6
Pus	1046	175	16.7
Autres*	238	53	22.3

* Matériel

Fréquence annuelle des SARM

