

LART: Données de 2017

Streptococcus pyogenes
(N= 213)

Répartition des souches selon les centres

Centre	Nombre de souches (%)
Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)	68 (31,9)
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	30 (14,7)
Hôpital d'enfants de Tunis	35 (17,2)
Hôpital la Rabta	17 (8,3)
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	59 (28,9)
Hôpital Aziza Othmana	0 (0,0)
Centre National de Greffe de Moelle Osseuse	0 (0,0)
Hôpital Abderrahmen Mami Ariana	4 (2,0)
Total	213 (100)

Distribution des souches de *S. pyogenes* selon le prélèvement (N= 212)

	Nombre	%
Hémocultures	12	5,7
Pus	164	77,3
ORL	9	4,2
Ponctions	21	9,9
Autres*	6	2,8

* pulmonaires, matériels, urines, prélèvements périphériques néonataux

Distribution des souches de *S. pyogenes* selon les services (N= 213)

Services	Nombre	%
Chirurgie	111	52,1
Médecine	53	24,9
Gynécologie	2	1,0
Néonatalogie	0	0,0
Pédiatrie	37	17,4
Ambulatoire	7	3,3
Réanimation	3	1,4
Onco-hématologie	0	0,0

Taux de résistance aux antibiotiques de *S. pyogenes*

	Nombre	%R	%R+I
Pénicilline G	203	0,0	0,0
Gentamicine (haut niveau)	209	0,5	0,5
Erythromycine	209	6,2	7,2
Clindamycine	204	3,9	3,9
Pristinamycine	209	0,0	0,0
Vancomycine	165	0,0	0,0
Chloramphénicol	178	1,1	1,1
Tétracycline	195	69,2	71,3
Levofloxacin	209	4,8	11,0
Linézolide	201	0,0	0,0