

**LART: Données de 2022**

***Streptococcus pyogenes***  
**(N= 214)**

**Répartition des souches selon les centres**

| <b>Centre</b>   | <b>Nombre de souches (%)</b> |
|---|------------------------------|
| <b>Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)</b> | 89 (41,6)                    |
| <b>Hôpital Charles Nicolle de Tunis</b>   | 10 (4,7)                     |
| <b>Hôpital d'enfants de Tunis</b>   | 24 (11,2)                    |
| <b>Hôpital la Rabta</b>   | 0                            |
| <b>Institut Mohamed Kassab d'orthopédie</b>   | 4 (1,9)                      |
| <b>Hôpital Aziza Othmana</b>  | 1 (0,5)                      |
| <b>Centre National de Greffe de Moelle Osseuse</b>                                      | 0                            |
| <b>Hôpital Abderrahmen Mami Ariana</b>  | 1 (0,5)                      |
| <b>Hopital Farhat Hached</b>  | 49 (22,9)                    |
| <b>Hopital Fattouma Bourguiba Monastir</b>  | 15 (7,0)                     |
| <b>Centre de traumatologie et des grands brûlés</b>                                     | 21 (9,8)                     |
| <b>Total</b>  | 214 ( 100)                   |

## Distribution des souches de *S. pyogenes* selon le prélèvement (N= 214 )

|              | Nombre | %    |
|--------------|--------|------|
| Hémocultures | 13     | 6,1  |
| Pus          | 164    | 76,6 |
| ORL          | 12     | 5,6  |
| Ponctions    | 13     | 6,1  |
| Autres*      | 12     | 5,6  |

\* 2 Pulmonaires, 2 Génitaux

## Distribution des souches de *S. pyogenes* selon les services (N=214 )

| Services           | Nombre | %    |
|--------------------|--------|------|
| Chirurgie          | 77     | 36   |
| Médecine           | 45     | 21   |
| <b>Gynécologie</b> | 5      | 2,3  |
| Pédiatrie          | 37     | 17,3 |
| Ambulatoire        | 37     | 17,3 |
| Urgence            | 11     | 5,1  |
| Onco-hématologie   | 2      | 0,9  |

# Taux de résistance aux antibiotiques de *S. pyogenes*

|                                  | Nombre de testé | N (%R)     |
|----------------------------------|-----------------|------------|
| <b>Pénicilline G</b>             | 207             | 0 (0)      |
| <b>Gentamicine (haut niveau)</b> | 191             | 21 (11)    |
| <b>Erythromycine</b>             | 205             | 14 (6,8)   |
| <b>Clindamycine</b>              | 181             | 11 (6,1)   |
| <b>Pristinamycine</b>            | 153             | 0 (0)      |
| <b>Vancomycine</b>               | 212             | 0 (0)      |
| <b>Tétracycline</b>              | 196             | 159 (81,1) |
| <b>Levofloxacin</b>              | 199             | 3 (1,5)    |
| <b>Linézolide</b>                | 205             | 0 (0)      |

Les catégories I, sont considérée S à forte posologie

# Evolution de la résistance du *S. pyogenes* à l'Erythromycine Année 2022

